

ML1080

Proyector láser triple RGB ultraportátil ecológico









- Tecnología láser triple RGB de última generación y Full HD - Ahorro de energía, colores vibrantes y detalles increíbles
- Diseñado pensando en el medio ambiente La tecnología láser reduce el consumo de energía y garantiza una larga vida útil del producto
- Diseño ultraportátil, compacto y flexible con bolsa de transporte - Úselo en cualquier lugar, simplemente apunte y juegue
- Corrección trapezoidal y enfoque automáticos -Se ajusta automáticamente para una imagen clara, nítida y perfectamente recta



El ML1080 es el proyector más portátil, ahorrador de energía y ecológico de Optoma hasta la fecha. Con un peso de solo 1 kg, su factor de forma elegante y compacto ofrece colores nítidos, brillo increíble y funciones de configuración flexibles para usar en el hogar, varias instalaciones inmersivas y entornos profesionales en movimiento.

Construido con tecnología de fuente de luz láser triple RGB premium y resolución Full HD 1080p, el ML1080 presenta 1200 lúmenes de brillo y produce colores precisos de calidad cinematográfica para un rendimiento de imagen inigualable en comparación con proyectores

Specifications

Dimensiones (W x D x H) Gross weight

Net weight

EAN: 5055387667402, Colour: White

EAN: 5055387667402, Colour: White	
UPC: 796435 44 671 0, Colour: White	
Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	1,200 lumens
Ratio de contraste - dinámico	3,000,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Correción Keystone- Vertical	+/-40°
Corrección Keystone vertical automática	Sí
Frecuencia de muestreo	15 ~ 140Khz
horizontal	
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 240Hz
Uniformidad	90%
Tamaño de pantalla	60" ~ 100" diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	DuraCore Laser
Vida del LÁSER	30,000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.2:1
Distancia de proyección (m)	62.76" - 104.61"
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	N/A
Offset nativo	100%
Conectividad	
Conexiones	Entradas 1 x USB-C power, 1 x HDMI 2.1, 1 x USB-A power
	1.5A, 1 x USB-A power 0.5A
	Salidas 1 x USB-C, 1 x Audio 3.5mm
	Control 1 x RS232 (via mini USB connector)
General	
Nivel sonoro (tipico)	24dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad 3D	No
Seguridad	Kensington Lock
Clasificación IP	IP5X
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Condiciones de	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500ft
funcionamiento	0 0 - 40 0, Max. Humbury 0070, Max. Attitude 2000tt
Altavoces	1
Watios por altavoz	3W
Corriente	
Consumo energético (mín.)	32W
Consumo energético (máx.)	57W
Peso v dimensiones	
Dimensiones (W v D v H)	6 18" v 5 31" v 2 68"

6.18" x 5.31" x 2.68"

4.85 lbs

2.2 lbs



